


Umweltfreundliche Bauprodukte
aus nachwachsenden Rohstoffen



Lieferprogramm

WDVS-Preisliste
gültig ab 01.03.2008



Holzfaser-Dämmplatten



Die STEICO^{protect} Holzfaser-Dämmplatten zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften im Wärmedämm-Verbundsystem aus. Exzellente Dämmeigenschaften, hohe Festigkeit, Feuchterobustheit, Güte der Lamellenverklebung sowie die gute Eignung für den Putzauftrag schaffen Vertrauen bei Planern, Verarbeitern und Bauherren.

STEICO^{protect}
Holzfaser-Dämmplatte

Putzfähige Holzfaserdämmplatte nach EN 13171 für innen und außen, Rohdichte ca. 250 kg/m³ (Typ H) / 210 kg/m³ (Typ M), hohe Druckfestigkeit, besonders für den Holzbau geeignet



4-seitig Nut und Feder

Ideal für die Baustellenmontage bei Holzrahmenbau und Fassadensanierung mit Unterkonstruktion

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Verbrauch	Preis / m ²
1.325 * 615 mm	H	40 mm	56	45,633	1,05 m ² / m ²	15,85 € / m ²
1.325 * 615 mm	H	60 mm	38	30,965	1,05 m ² / m ²	23,36 € / m ²
1.325 * 615 mm	M	80 mm	28	22,817	1,05 m ² / m ²	30,36 € / m ²
1.325 * 615 mm	M	100 mm	22	17,927	1,05 m ² / m ²	37,78 € / m ²

Deckmaß: 1300 * 590 mm; Palettenformat: ca. 1,33 * 1,21 * 1,30 m

4-seitig Nut und Feder

Besonders geeignet für den verschnittarmen und flexiblen werkseitigen Elementbau

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Verbrauch	Preis / m ²
2.625 * 1205 mm	H	40 mm	28	88,568	1,05 m ² / m ²	14,94 € / m ²
2.625 * 1205 mm	H	60 mm	19	60,099	1,05 m ² / m ²	22,67 € / m ²
2.625 * 1205 mm	M	80 mm	14	44,284	1,05 m ² / m ²	29,85 € / m ²

Deckmaß: 2600 * 1180 mm; Palettenformat: ca. 2,63 * 1,21 * 1,30 m

Stumpfe Kante

Besonders für werkseitige Vorfertigung im Holzrahmenbau

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²
2.600 * 1.250 mm	H	40 mm	28	91,000	14,70 € / m ²
2.600 * 1.250 mm	H	60 mm	19	61,750	22,33 € / m ²
2.600 * 1.250 mm	M	80 mm	14	45,500	29,12 € / m ²

Palettenformat: ca. 2,60 * 1,25 * 1,30 m

Stumpfe Kante


Ausschließlich für Detailausbildungen und Fensterlaibungen

Format	Typ	Dicke	Stück / Palette	m ² / Palette	Preis / m ²
2.600 * 1.250 mm	H	20 mm	56	182,000	11,34 € / m ²

Palettenformat: ca. 2,60 * 1,25 * 1,30 m

I,X,Y = Preisgruppe


Zubehör



Die hochwertige Qualität des STEICOprotect Systemzubehörs sichert den dauerhaften Schutz von Fassade und Konstruktion. Ob Befestigungsmittel, Bauteilanschlüsse oder Übergänge – im Systemzubehör finden Sie die geeignete Komponente.

Gewebe-Eckwinkel


Gewebeeckwinkel mit Abziehstegen | Zur Ausbildung von fluchtgerechten und stoßfesten Kanten | Farbe: Weiß



Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr. X
2.000 mm	Bund zu 50 Stück	1 m/m	2,50 €/lfm	1042.0083

Gewebe-Eckwinkel, codiert


Gewebeeckwinkel, inkl. 25 Stück Steckverbinder | Zur Ausbildung von fluchtgerechten und stoßfesten Kanten | Farbe: Weiß



Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr. X
2.000 mm	Bund zu 25 Stück	1 m/m	4,08 €/lfm	1042.0070

Teleskop-Gewebeanputzleiste


Horizontal und vertikal bewegliche Anputzleiste für hohe Anschlussicherheit im Öffnungsbereich | Farbe: Weiß



Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr. X
2.400 mm	Bund zu 25 Stück	1 m/m	6,40 €/lfm	1042.0071

Tropfkantenprofil


Tropfkantenprofil, inkl. 25 Stück Steckverbinder | Für horizontale Putzabschlüsse bei zurückspringenden Gebäudeteilen | Farbe: Weiß



Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr. X
2.000 mm	Bund zu 25 Stück	1 m/m	6,13 €/lfm	1042.0072

I,X,Y = Preisgruppe


| Putzabschlussprofil



Kunststoffprofil für den Anschluss an angrenzende Fassadenflächen | Aufkantung: 6 mm | Farbe: Weiß

Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr.	X
2.000 mm	Bund zu 25 Stück	1 m/m	2,18 €/lfm	1042.0073	


| Blechanschlussprofil



Kunststoff-Blechanschlussprofil, mit aufgeschweißten Gewebeteil inkl. 25 Stück Steckverbinder | Für den beweglichen Anschluss von Putzflächen an Blechaufkantung | Farbe: Weiß

Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr.	X
2.000 mm	Bund zu 25 Stück	1 m/m	8,69 €/lfm	1042.0074	


| Bewegungsfugenprofil



Für den beweglichen Anschluss von Bauteilen, z.B. zwischen Reihenhäusern | Farbe: Weiß

Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr.	X
2.000 mm	Bund zu 25 Stück	1 m/m	9,77 €/lfm	1042.0075	


| Sockelaufsteckprofil



Kunststoff-Aufsteckprofil für Sockelschienen mit Trog- oder T-Form, inkl. 25 Stück Steckverbinder | Für den unteren Abschluss der Putzfläche bei universeller Sockelschiene | Farbe: Weiß

Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr.	X
2.500 mm	Bund zu 20 Stück	1 m/m	3,96 €/lfm	1042.0076	


| Sockelkantenprofil



Wärmebrückenminimierendes Kunststoff-Sockelkantenprofil, inkl. 25 Stück Steckverbinder | Für den unteren Abschluss der Putzfläche | Farbe: Weiß

Format (Länge)	Verpackung	Verbrauch	Preis / lfm	Artikel Nr.	X
2.000 mm	Bund zu 25 Stück	1 m/m	7,07 €/lfm	1042.0077	


| Eckverbinder, außen



Zusatzprofil für den Eckabschluss des Sockelkantenprofils | Für die Ausbildung von Außenecken | Farbe: Weiß

Anzahl	Verpackung	Preis	Artikel Nr.	X
10 Stück/Beutel	1 Beutel	11,20 €/Beutel	1042.0082	

| Eckverbinder, innen




Zusatzprofil für den Eckabschluss des Sockelkantenprofils | Für die Ausbildung von Innenecken | Farbe: Weiß

Anzahl	Verpackung	Preis	Artikel Nr.	X
10 Stück/Beutel	1 Beutel	19,80 €/Beutel	1042.0078	

I,X,Y = Preisgruppe


| Steckverbinder



Zur fluchtgerechten Stoßverbindung diverser STEICOprotect Putzprofile

Anzahl	Verpackung	Preis	Artikel Nr.	X
25 Stück/Beutel	1 Beutel	4,25 €/Beutel	1042.0081	


| Montagewinkel 60 mm



Montagewinkel für Sockelkantenprofil | Kunststoff mit selbstklebenden Hotmelts-Pads | Ausladung 60 mm | Farbe: Weiß

Anzahl	Verpackung	Preis / Beutel	Artikel Nr.	X
25 Stück/Beutel	Beutel	43,50 €/Beutel	1042.0079	

| Montagewinkel 120 mm



Montagewinkel für Sockelkantenprofil | Kunststoff mit selbstklebenden Hotmelts-Pads | Ausladung 120 mm | Farbe: Weiß

Anzahl	Verpackung	Preis / Beutel	Artikel Nr.	X
25 Stück/Beutel	Beutel	53,50 €/Beutel	1042.0080	


| Fugendicht



Druckfeste, klebende Dichtungsmasse | Für das Verfüllen von Fugen (> 2 mm) oder das Andichten und Verkleben von Holzfaser-Dämmplatten | Farbe: Braun

Lieferform	Verpackung	Preis / Stück	Artikel Nr.	X
Kartusche à 290 ml	6 Stück/Karton	13,19 €/Stück	1042.001	

| Tellerbefestiger H



Steifer Dämmstoff-Tellerbefestiger mit versenkter Stahlschraube und Dämmpropfen | Für die oberflächenbündige Befestigung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatte auf einer tragenden Holzkonstruktion (Stiel oder MH-Element)

Typ	Maße	Verpackung	Preis / Karton	Artikel Nr.	X
Tellerbefestiger H 80	80*5*65 mm	100 Stück /Karton	54,00 €/Karton	1042.0050	
Tellerbefestiger H 100	100*5*65 mm	100 Stück /Karton	61,00 €/Karton	1042.0051	
Tellerbefestiger H 120	120*5*65 mm	100 Stück /Karton	70,00 €/Karton	1042.0052	
Tellerbefestiger H 140	140*5*65 mm	100 Stück /Karton	82,00 €/Karton	1042.0054	
Tellerbefestiger H 160	160*5*65 mm	100 Stück /Karton	94,00 €/Karton	1042.0055	
Tellerbefestiger H 180	180*5*65 mm	100 Stück /Karton	107,00 €/Karton	1042.0056	
Tellerbefestiger H 200	200*5*65 mm	100 Stück /Karton	118,00 €/Karton	1042.0057	
Tellerbefestiger H 220	220*5*65 mm	100 Stück /Karton	133,00 €/Karton	1042.0058	

| Spezialbit



Montagebit TX 25-1/4"x70 für das oberflächenbündige Einbringen von Tellerbefestigern

Anzahl	Verpackung	Preis / Stück	Artikel Nr.	X
3 Stück/Beutel	Beutel	7,26 €/Stück	1042.0053	

I,X,Y = Preisgruppe

| Schleifbrett

Schleifbrett mit asymmetrischem Handgriff zur optimalen Dickenkalibrierung der STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatten



Anzahl	Verpackung	Preis / Stück	Artikel Nr.	X
1 Stück / Karton	1 Stück	22,42 €/Stück	1042.0011	

| Schleifbelag

Schleifbelag für das STEICOprotect Schleifbrett, Körnung K 16



Anzahl	Verpackung	Preis / Paket	Artikel Nr.	X
5 Stück / Pak	Karton	34,29 €/Paket	1042.0012	

| Zahnkelle

Spezial-Zahnkelle mit grober Kontur zur Aufbringung und Dickenkalibrierung von Unterputz



Anzahl	Verpackung	Preis / Stück	Artikel Nr.	X
1 Stück / Karton	Karton	28,65 €/Stück	1042.0021	

| Diagonalarmierung

Zur Diagonalarmierung von Fassadenöffnungen | Alkalibeständig | Weichmacherfrei |
Breite: 300 mm



Format	Anzahl	Verpackung	Preis / Stück	Artikel Nr.	X
300 * 400 mm	50 Stück / Karton	Karton	1,05 €/Stück	1042.0100	

I,X,Y = Preisgruppe

Putzsystem M



Das STEICOprotect Putzsystem M ist hervorragend auf Holzfaserdämmplatten eingestellt. Es ist sehr diffusionsoffen und basiert auf einem hochwertigen, gewebe-armierten mineralischen Unterputz. Durch den Egalisierungsanstrich mit einer sehr hochwertigen Farbe erhält die Putzbeschichtung einen insgesamt sehr robusten Charakter.

| Armierungsmasse M

Faserarmerter mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel für das STEICOprotect Putzsystem M | Farbe: Grau



Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr.	Y
Sack zu 30 kg	36 Sack / Palette	6,5 kg/m ²	1,33 €/kg	1041.0050	

| Sockel-Armierungsmasse M

Faserarmerter Klebe- und Armierungsmörtel speziell für spritzwassergefährdete Bereiche (z.B. Sockel) | Farbe: Grau



Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr.	Y
Sack zu 30 kg	36 Sack / Palette	6,5 kg/m ²	1,48 €/kg	1041.0051	

| Armierungsgewebe M

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zum Einbetten in die Armierungsschicht | 4*4 mm | 165 g/m² Flächengewicht



Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / m ²	Artikel Nr.	Y
5000 * 100 cm (Rolle zu 50 m ²)	24 Rollen / Palette	ca. 1,1 m ² /m ²	1,78 €/m ²	1041.0052	

| Putzgrundierung M

Grundierung zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht | Voranstrich für dünnlagige Oberputze sowie Anstrich als temporärer Witterungsschutz | Farbe: Weiß (nass milchig, trocken transparent)



Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr.	Y
Eimer zu 15 kg	24 Eimer / Palette	0,1 kg/m ²	4,41 €/kg	1041.0053	

I,X,Y = Preisgruppe

| Mineralputz K, weiß



Mineralischer Scheibenputz (Kratzstruktur) | Farbe: Weiß | Festigkeitsklasse II nach DIN 998-1 |
tönbar mit Farbsystem Classic 04

Typ	Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr. Y
K2	Sack zu 30 kg	36 Sack / Palette	ca. 3,2 kg/m ²	1,01 €/kg	1041.0054
K3	Sack zu 30 kg	36 Sack / Palette	ca. 3,8 kg/m ²	1,01 €/kg	1041.0055

Farbtonzuschlag: €0,05/kg für Preisgruppe II; €0,15/kg für Preisgruppe III (Farbsystem Classic) (Farbtonzuschläge sind nicht rabattfähig)

| Mineralputz R, weiß



Festigkeitsklasse II nach DIN 998-1 | Mineralischer Rillenputz | Farbe: Weiß, tönbar mit Farbsystem
Classic 04

Typ	Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr. Y
R2	Sack zu 30 kg	36 Sack / Palette	ca. 3,2 kg/m ²	1,01 €/kg	1041.0056
R3	Sack zu 30 kg	36 Sack / Palette	ca. 3,8 kg/m ²	1,01 €/kg	1041.0057

Farbtonzuschlag: €0,05/kg für Preisgruppe II; €0,15/kg für Preisgruppe III (Farbsystem Classic) (Farbtonzuschläge sind nicht rabattfähig)

| SH-Egalisierungsfarbe




Hochwertige Siliconharz-Fassadenfarbe mit egalisierender Wirkung | Farbe: Brillantweiß,
tönbar nach Farbtönensystem Classic | unempfindlich gegen Algen und Pilze

Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / l	Artikel Nr. Y
Eimer zu 12,5l	32 Eimer / Palette	ca. 0,25l/m ²	8,38 €/l	1041.0059

Farbtonzuschlag: €0,60/l für Preisgruppe II; €0,95/l für Preisgruppe III (Farbsystem Classic) (Farbtonzuschläge sind nicht rabattfähig)

I,X,Y = Preisgruppe

Putzsystem S



Das STEICOprotect Putzsystem S ist insbesondere unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt konzipiert. Neben einem hochwertig vergüteten Unterputz weist der Siliconharz-Oberputz eine hohe Elastizität und Dauerhaftigkeit auf, so dass bei systemgerechter Verarbeitung auf eine zusätzliche Farbbeschichtung verzichtet werden kann.

Das System ist natürlich auf die diffusionsoffene Holzrahmenbauweise abgestimmt und unterstützt eine hohe bauphysikalische Robustheit der Gesamtkonstruktion.

| Armierungsmasse S

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel für das STEICOprotect Putzsystem S | organisch vergütet | Farbe: Naturweiß



Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr.	Y
Sack zu 25 kg	36 Sack / Palette	6,5 kg/m ²	1,15 €/kg	1041.0010	

| Flexschlämme S

Flexschlämme für den erhöhten Schutz von Spritzwasserbereichen im STEICOprotect Putzsystem S (z.B. Sockelbereich) | wird als Zwischenbeschichtung zwischen Unter- und Oberputz aufgebracht | Farbe: Hellgrau



Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr.	Y
Eimer zu 18 kg	24 Eimer / Palette	0,5 kg/m ²	8,00 €/kg	1041.0011	

| Armierungsgewebe S

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zum Einbetten in die Armierungsschicht | 6 * 6 mm | 155 g/m² Flächengewicht



Format	Inhalt	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr.	Y
5000 * 110 cm	Rolle zu 55 m ²	30 Rollen / Palette	1,1 m ² /m ²	1,78 €/m ²	1041.0012	

| Putzgrundierung S

Grundierung zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht | Voranstrich für dünnlagige Oberputze sowie Anstrich als temporärer Witterungsschutz



Typ	Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr.	Y
Weiß	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 0,4 kg/m ²	3,29 €/kg	1041.0013	
Farbig getönt	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 0,4 kg/m ²	3,91 €/kg	1041.0014	

I,X,Y = Preisgruppe

| Siliconharzputz K



Organischer Oberputz mit Kratzputzstruktur | hoch wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend | widerstandsfähig gegenüber Algen und Pilzen

Typ	Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr. Y
K2, weiß	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 3,2 kg/m ²	2,52 €/kg	1041.0015
K2, getönt	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 3,2 kg/m ²	3,31 €/kg	1041.0016
K3, weiß	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 4,5 kg/m ²	2,52 €/kg	1041.0017
K3, getönt	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 4,5 kg/m ²	3,31 €/kg	1041.0018

| Siliconharzputz R



Organischer Oberputz mit Rillenputzstruktur | hoch wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend | widerstandsfähig gegenüber Algen und Pilzen

Typ	Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr. Y
R3, weiß	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 4 kg/m ²	2,52 €/kg	1041.0019
R3, getönt	Eimer zu 25 kg	24 Eimer / Palette	ca. 4 kg/m ²	3,31 €/kg	1041.0020

| Siliconharz-Fassadenfarbe S



Hochwertige, diffusionsoffene Siliconharz-Fassadenfarbe mit Filmkonservierung

Typ	Lieferform	Anzahl / Palette	Verbrauch	Preis / kg	Artikel Nr. Y
Weiß	Eimer zu 15 l	24 Eimer / Palette	ca. 0,2 l/m ²	8,02 €/l	1041.0021
Getönt	Eimer zu 15 l	24 Eimer / Palette	ca. 0,2 l/m ²	9,21 €/l	1041.0022

FARBTONZUSCHLÄGE SYSTEM S:

Preisberechnung: Produktpreis getönt + Farbtonzuschlag
gemäß Farbtonklasse (Farbtonzuschläge sind nicht rabattfähig)

Farbtonklasse C1: kein Zuschlag (es gilt der Getönt-Preis)

Farbtonklasse C2: 0,33 €/kg bzw. 0,46 €/Liter

Farbtonklasse C3: 0,57 €/kg bzw. 0,80 €/Liter

Farbtonklasse C4: 1,70 €/kg bzw. 2,40 €/Liter

I,X,Y = Preisgruppe

AGB HINWEIS

Es gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der STEICO AG.

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind unter www.steico.com auf der deutschsprachigen Internetseite (Klick auf die Deutschlandfahne) unter dem Menüpunkt Produkte und dort unter Preisliste/AGB's zum Download erhältlich oder werden auf Wunsch übersandt.

LIEFERUNGEN DEUTSCHLAND

STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatten

- Abnahme **mindestens halbe LKW-Ladungen** (ca. 30 m³)

Putz und Zubehör

- Ab 1.000 € Nettobestellwert: frachtfrei
- Bei geringerem Bestellwert: 50,00 € Frachtpauschale

Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. MwSt.

LIEFERUNGEN AUSLAND

STEICOprotect Holzfaser-Dämmplatten

- Abnahme in **kompletten LKW-Ladungen** (ca. 60 m³)

Putz und Zubehör

- Belgien: 35,75 € je 100 kg
- Frankreich: 64,74 € je 100 kg
- Italien: 78,78 € je 100 kg
- Luxemburg: 34,32 € je 100 kg
- Niederlande: 64,61 € je 100 kg
- Österreich: 45,63 € je 100 kg
- Schweiz: 58,37 € je 100 kg
- Tschechien: 38,09 € je 100 kg

Bei Abnahmemengen über 100 kg bitten wir um gesonderte Anfrage.

Alle Preise unverzollt und unbesteuerter

PALETTEN HINWEIS

Einwegpaletten und nicht getauschte Europaletten werden in Anrechnung gebracht (Einwegpalette: 4,00 €/Stück).

ÜBER STEICO

Die STEICO AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit rund 940 Mitarbeitern und Sitz in Feldkirchen bei München.

An drei modernen Produktionsstandorten werden ökologische Bauprodukte hergestellt: ein umfangreiches Produktprogramm an Dämmstoffen aus Holz- und Hanffasern sowie Stegträger. Eine Qualitäts-Zertifizierung der Produktion nach ISO 9001:2000 sowie eine laufende Güteüberwachung durch anerkannte europäische Institute sichern die gleichbleibend hohe Qualität der STEICO Produkte. Bei der Herstellung von Holzfaser-Dämmstoffen ist die STEICO AG europäische Marktführerin.

Als erster Hersteller hat die STEICO AG die gesamte Produktpalette der Holzfaser-Dämmstoffe FSC® zertifizieren lassen (Forest Stewardship Council). Damit wird eine nachhaltige, umweltgerechte Nutzung des Rohstoffes Holz gewährleistet. Darüber hinaus trägt der größte Teil des STEICO Dämmstoff-Sortiments das europäische Qualitätszeichen natureplus®, die Auszeichnung für zukunftsorientierte Baustoffe.




Nachwachsender Rohstoff Holz ohne schädliche Zusätze



Umweltfreundliche Produkte mit hoher Recyclingfähigkeit



Hervorragender winterlicher Kälteschutz



Guter Brandschutz




Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz



Der Dämmstoff für Wohngesundheit und Wohlbefinden




Erhebliche Verbesserung des Schallschutzes




Leichte und angenehme Verarbeitung



Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend für ein gesundes Raumklima



Ständige Qualitätskontrolle durch Eigen- und Fremdüberwachung



STEICO
natürlich bauen & wohnen

Ihr STEICO Fachhändler

www.steico.com